Soluzioni tecnologiche per la movimentazione di imbarcazioni / Technological solutions to handle boats



ALTO SERVICE ITALIA S.r.I.

Via Calagrande 9B Z.I. Bocchette

55041 Camaiore (LU) Italy

Tel +39 (0)584 969685 / 969518

Fax +39 (0)584 969457



Email altoservice@altoservice.it

www.altoservice.it

INVASI DA MOVIMENTAZIONE PER BARCHE A VELA

CRADLES TO HANDLE SAILING BOATS


























INVASI DA MOVIMENTAZIONE PER BARCHE A VELA CRADLES TO HANDLE SAILING BOATS



CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

MODELLO	4 COL	6 COL	8 COL	8 COL	8 COL
PORT./CAP. (TON)	10	15	20	30	40
A (mm)	3500	4500	6000	7000	8000
B (mm)	2000/2450	2000/2450	1900/2450	2450	2450
C (mm)	1700	1700	1700	1954	2392
D (mm)	2495	2495	2495	2892	3302
E (°)	32	32	35	35	25
F (mm)	3634	2188	2200	2200	2500
G (mm)	1900/2350	1900/2350	1800/2350	2350	2350
Alt	ezza piedi di appoggio r	nm 160 per tutti i	modelli	<u> </u>	